

The logo for GOALZERO, consisting of a stylized white and green circular icon followed by the word "GOALZERO" in a white sans-serif font with a green outline.

**2022**








# INHALT

---


<b>POWER STATIONS</b>	142
<b>YETI ACCESSORIES</b>	145
<b>POWER PACKS</b>	146
<b>SOLAR KITS</b>	148
<b>SOLAR PANELS</b>	149
<b>SOLAR PANEL ACCESSORIES</b>	152
<b>LIGHTS</b>	153
<b>ACCESSORIES</b>	156

# SOLAR LADEZEITEN

## HOME/ CAR CHARGE TIMES

	GOAL ZERO YETI 150	GOAL ZERO YETI 200X	GOAL ZERO YETI 400	GOAL ZERO YETI 500X	GOAL ZERO YETI 1000X	GOAL ZERO YETI 1500X	GOAL ZERO YETI 3000X	GOAL ZERO YETI 6000X
 INCLUDED POWER SUPPLY (PS)	6 HOURS (45W PS)	4 HOURS (60W YETI X PS)	5 HOURS (60W PS)	9 HOURS (60W YETI X PS)	17 HOURS (60W YETI X PS)	12.5 HOURS (120W YETI X PS)	14 HOURS (230W YETI X PS)	14 HOURS (2 X 230W YETI X PS)
 YETI X 120W POWER SUPPLY	—	2 HOURS	—	5 HOURS	8.5 HOURS	—	—	—
 YETI X 230W POWER SUPPLY	—	—	—	—	4.5 HOURS	7 HOURS	—	—
 12V CHARGER	4 HOURS	4 HOURS	4-7 HOURS	4-7 HOURS	9-18 HOURS	11-22 HOURS	25-50 HOURS	50-100 HOURS
 YETI LINK CAR CHARGING KIT	—	—	—	—	2-3 HOURS	2.5-3.5 HOURS	4-6 HOURS	8-10 HOURS

## RUN TIMES

	GOAL ZERO YETI 150	GOAL ZERO YETI 200X	GOAL ZERO YETI 400	GOAL ZERO YETI 500X	GOAL ZERO YETI 1000X	GOAL ZERO YETI 1500X	GOAL ZERO YETI 3000X	GOAL ZERO YETI 6000X
 LIGHT-A-LIFE (HIGHEST SETTING)	30 HOURS	40 HOURS	80 HOURS	80 HOURS	200 HOURS	300 HOURS	600 HOURS	1200 HOURS
 PHONE	15 RECHARGES	20 RECHARGES	40 RECHARGES	40 RECHARGES	100 RECHARGES	150 RECHARGES	300 RECHARGES	600 RECHARGES
 TABLET	4 RECHARGES	5 RECHARGES	10 RECHARGES	10 RECHARGES	25 RECHARGES	37 RECHARGES	76 RECHARGES	150+ RECHARGES
 LAPTOP	3 RECHARGES	4 RECHARGES	8 RECHARGES	8 RECHARGES	20 RECHARGES	30 RECHARGES	60 RECHARGES	120 RECHARGES
 CAMERA	25 RECHARGES	35 RECHARGES	70 RECHARGES	70 RECHARGES	165 RECHARGES	250 RECHARGES	500 RECHARGES	160 RECHARGES
 CPAP	—	—	8 HOURS	10 HOURS	20 HOURS	30 HOURS	60 HOURS	120 HOURS
 GRILL	—	—	9 HOURS	9 HOURS	23 HOURS	36 HOURS	73 HOURS	148 HOURS
 TELEVISION	—	—	3 HOURS	3 HOURS	7 HOURS	10 HOURS	20 HOURS	40 HOURS
 FRIDGE *VARIES DEPENDING ON USAGE	—	—	7 HOURS	7 HOURS	17 HOURS	25 HOURS	50 HOURS	100 HOURS

# CHARGE TIMES

	GUIDE 10 PLUS	FLIP 12	SHERPA 15	FLIP 24	FLIP 36	VENTURE 30	SHERPA 40	VENTURE 70	SHERPA 100PD (VIA USB-C)	SHERPA 100AC (VIA USB-C)
USB PORT/ WALL OUTLET	6-10 HOURS	3 HOURS	2.5 HOURS	4 HOURS	5 HOURS	5 HOURS	7.5 HOURS	8 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
NOMAD 5	6 HOURS	4 HOURS	5 HOURS	8 HOURS	12 HOURS	9 HOURS	13 HOURS	—	—	—
NOMAD 10	6 HOURS	3-6 HOURS	2.5 HOURS	4 HOURS	6 HOURS	5 HOURS	7.5 HOURS	11 HOURS	—	—
NOMAD 20	6 HOURS	3 HOURS	2.5 HOURS	4 HOURS	5 HOURS	5 HOURS	7.5 HOURS	8 HOURS	9 HOURS	8-10 HOURS
NOMAD 50	6 HOURS	3 HOURS	2.5 HOURS	4 HOURS	5 HOURS	5 HOURS	7.5 HOURS	8 HOURS	9 HOURS	3 HOURS

# RUN TIMES

	GUIDE 10 PLUS	FLIP 12	SHERPA 15	FLIP 24	FLIP 36	VENTURE 30	SHERPA 40	VENTURE 70	SHERPA 100PD	SHERPA 100AC
HEADLAMP	UP TO 3 RECHARGES	UP TO 3 RECHARGES	UP TO 4 RECHARGES	UP TO 5 RECHARGES	UP TO 7 RECHARGES	UP TO 6 RECHARGES	UP TO 7 RECHARGES	UP TO 13 RECHARGES	UP TO 20 RECHARGES	UP TO 20 RECHARGES
POV CAMERA	2 RECHARGES	2 RECHARGES	2-3 RECHARGES	3 RECHARGES	5 RECHARGES	5 RECHARGES	6 RECHARGES	10 RECHARGES	18 RECHARGES	18 RECHARGES
PHONE	1 RECHARGE	1 RECHARGE	1-2 RECHARGES	2 RECHARGES	3 RECHARGES	3 RECHARGES	3-4 RECHARGES	7 RECHARGES	10 RECHARGES	10 RECHARGES
TABLET	25% BOOST	—	—	—	—	1 RECHARGE	1-2 RECHARGES	2 RECHARGES	3 RECHARGES	3 RECHARGES
LAPTOP	—	—	—	—	—	—	—	—	2 RECHARGES	2 RECHARGES
CAMERA	—	—	—	—	—	—	—	—	5 RECHARGES	5 RECHARGES

# POWER STATIONS

## YETI 200X 1-23076 | UVP: 300,00 €

Plane deinen nächsten Ausflug mit dem neuen Yeti 200X. Er liefert 187 Wattstunden Lithium-Leistung und die neueste Schnellladetechnologie in einem kompakten, ultraportablen Design, das überall hin mitgenommen werden kann.

**Batterie:** Li-ion NMC

**Kapazität:** 187Wh (14.4V, 13Ah)

**Energie Ausgang:**

- USB-PD (Eingang/Ausgang): 5-20V, bis zu 3A (60W max), reguliert
- USB-A: 5 V, bis zu 2,4 A (max. 12 W), reguliert
- USB-C: 5-12 V, bis zu 3 A (max. 18 W), reguliert
- 6 mm: 12V, bis zu 10A (120W max)
- 12V-Autoanschluss: 12V, bis zu 10A (120W max), reguliert
- AC-Inverter (modifizierte Sinuswelle): 230V AC, 50Hz, 0,5A (120W, 200W surge)

**Maße:** 20 x 13 x 13 cm

**Gewicht:** 2.2 kg

**Aufladbar über:**

- 8 mm: 13-22V, bis zu 7A (100W max), reguliert
- USB-PD (Eingang/ Ausgang): 5-20V, bis zu 3A (60W max), reguliert

**Ideal für:** Smartphones, Kameras, Tablets, Laptops, Drohnen, Lichter und mehr



Art-Nr.	Artikel
3700-133	Goal Zero Yeti 200X

## YETI 500X 1-61538 | UVP: 800,00 €

Mit mehr als doppelt so viel Power wie der Yeti 200X, versorgt der Yeti 500X deine ganze Familie mit Strom.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat der Yeti 500X mehr Power und ist zeitgleich kleiner und leichter. Er ist perfekt für längere Campingausflüge, Gartenpartys oder für die Stromversorgung bei einem Notfall.

Der USB-C 60W Ausgang ermöglicht außerdem das Schnellladen von Smartphones, MacBooks und anderen USB-C Geräten.

**Batterie:** Li-ion NMC

**Kapazität:** 505Wh (10.8V, 46.8Ah)

**Energie Ausgang:**

- USB-C (Eingang/ Ausgang): 5-20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert
- USB: 5V, bis zu 2,4A (12W max), reguliert
- USB-C: 5/9V, bis zu 3,0A (18W max), reguliert
- 6mm: 12V, bis zu 10A (120W max)
- Autoanschluss: 12V, bis zu 10A (120W max), reguliert
- AC-Inverter (reine Sinuswelle): 230V AC 50Hz, 1,3A (300W, 600W surge)

**Maße:** 19 x 28.6 x 14.73 cm

**Gewicht:** 5.8 kg

**Aufladbar über:**

- 8mm: 13-22V, bis zu 10A (150W max.)
- USB-C (Eingang/ Ausgang): 5-20V, bis zu 3,0A (max. 60W), reguliert

**Ideal für:** Telefone, Laptops, Kameras, Drohnen, Lampen, tragbare Kühlschränke und vieles mehr



Art-Nr.	Artikel
3700-134	Goal Zero Yeti 500X

# POWER STATIONS

## YETI 1000X 1-115384 | UVP: 1500,00 €

Lade all deine wichtigsten Geräte mit dem Yeti 1000X

Der vielseitigste Yeti ist groß genug, um größere Geräte wie Kühlschränke oder Fernseher mit Strom zu versorgen und trotzdem handlich genug, um ihn im Auto zu verstauen und überall hin mitzunehmen.

**Batterie:** Li-ion NMC

**Kapazität:** 983 Wh (10,8 V, 91 Ah)

**Energie Ausgang:**

- USB-C PD (Eingang /Ausgang): 5-20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert
- USB-A: 5 V, bis zu 2,4 A (max. 12 W), geregelt
- USB-C: 5-12 V, bis zu 3,0 A (max. 18 W), reguliert
- 6mm: 12V, bis zu 10A (120W max), geregelt
- 12V-Autoanschluss: 12V, bis zu 15A (180W max), reguliert
- 12V HPP: 12V, bis zu 15A (180W max), reguliert
- AC-Inverter (reine Sinuswelle): 230V AC 50Hz, 6,5A (1500W, 3000W surge)
- Anschluss für Erweiterungsmodul: Abgedeckter Anschluss unter dem Deckel.

Nur für die Verwendung mit Goal Zero Erweiterungsmodulen geeignet.

**Maße:** 38,74 x 25,98 x 25,04 cm

**Gewicht:** 14,3 kg

**Aufladbar über:**

- 8mm: 14-50V, bis zu 10A (150W max)
- Hochleistungs-Ladeanschluss: 14-50 V, bis zu 50 A (max. 600 W)
- USB-C PD (Eingang /Ausgang): 5-20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert

**Ideal für:** Smartphones, Kameras, Tablets und Laptops, Fernseher, Kühlschränke, Grills und mehr



GOAL ZERO

Art-Nr.	Artikel
3700-135	Goal Zero Yeti 1000X

## YETI 1500X 1-169230 | UVP: 2200,00 €

Der Yeti 1500X ist jetzt mit noch mehr Leistung und einem größeren Wechselrichter ausgestattet, damit Du jedes Projekt, ob drinnen oder draußen, in Angriff nehmen kannst.

Mit dem neuen 2000 W AC Sinus-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle kannst du ohne Probleme alles betreiben, was du für deine Arbeit benötigst. Netzferne Veranstaltungen, Baustellen, Studios, Basislager, wichtige Stromkreise in deinem Haus und mehr.

Überwache, steuere und optimiere den Stromverbrauch deines Yeti's von unterwegs mit der Yeti App 3.0.

Sie bietet dir die Fernsteuerung von Stromein- und -ausgängen, schickt dir Benachrichtigungen zum Stromverbrauch in Echtzeit und empfiehlt dir Ladeprofile zur Optimierung deiner Akkulaufzeit.

**Batterie:** Li-ion NMC

**Kapazität:** 1516 Wh (10,8 V, 140,3 Ah)

**Energie Ausgang:**

- USB-A: 5 V, bis zu 2,4 A (max. 12 W), reguliert
- USB-C: 5 - 12 V, bis zu 3,0 A (max. 18 W), reguliert
- USB-C PD (Eingang / Ausgang): 5 - 20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert
- 6mm: 12V, bis zu 10A (120W max), reguliert
- 12V-Autoanschluss: 12V, bis zu 13A (160W max), reguliert
- 12V HPP: 12V, bis zu 30A (360W max), reguliert
- AC-Inverter (reine Sinuswelle): 230V AC 50Hz, 8,5A (2000W, 3500W surge)
- Erweiterungsmodulanschluss: abgedeckter Anschluss unter dem Deckel.

Nur für die Verwendung mit Goal Zero Erweiterungsmodulen geeignet.

**Maße:** 38,74 x 25,98 x 34,54 cm

**Gewicht:** 20.7 kg

**Aufladbar über:**

- 8 mm: 14-50 V, bis zu 10 A (max. 150 W) (Vorderseite/unter dem Deckel)
- HPP: 14-50V, bis zu 50A (600W max)
- USB-C PD (Eingang / Ausgang): 5 - 20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert

**Ideal für:** Smartphones, Kameras, Tablets und Laptops, Fernseher, Kühlschränke, Mikrowellen, Kreissägen und mehr



Art-Nr.	Artikel
3700-136	Goal Zero Yeti 1500X

# POWER STATIONS

## YETI 3000X 1-269230 | UVP: 3500,00 €

Der Yeti 3000X wurde mit dem neuen AC-Wechselrichter mit 2000 W Leistung aufgerüstet und wird dein Leben zu Hause oder unterwegs entscheidend verbessern. Fünf vielseitige Anschlussoptionen ermöglichen dir den Betrieb von Elektrowerkzeugen und Klimaanlage bis hin zu Elektrofahrzeugen und holzbeheizten Grills.

Lade Vans, Anhänger, Heckklappen, Werkstätten, wichtige Stromkreise in deinem Haus und vieles mehr.

Überwache, steuere und optimiere den Stromverbrauch deines Yeti's von unterwegs mit der Yeti App 3.0.

Sie bietet dir die Fernsteuerung von Stromein- und -ausgängen, schickt dir Benachrichtigungen zum Stromverbrauch in Echtzeit und empfiehlt dir Ladeprofile zur Optimierung deiner Akkulaufzeit.

**Batterie:** Li-ion NMC

**Kapazität:** 3032 Wh (10,8 V, 280,8 Ah)

### Energie Ausgang:

- USB-C PD (Eingang / Ausgang): 5-20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert
- USB-A: 5 V, bis zu 2,4 A (max. 12 W), reguliert
- USB-C: 5-12 V, bis zu 3,0 A (max. 18 W), reguliert
- 6mm: 12V, bis zu 10A (120W max), reguliert
- 12V-Autoanschluss: 12V, bis zu 13A (160W max), reguliert
- 12V HPP: 12V, bis zu 30A (360W max), geregelt (Frontseite/unter Deckel)
- AC-Inverter (reine Sinuswelle): 230V AC 50Hz, 8,5A (2000W, 3500W surge)
- Erweiterungsmodulanschluss Abgedeckter Anschluss unter dem Deckel.

Nur für die Verwendung mit Goal Zero Erweiterungsmodulen.

**Maße:** 38.74 x 25.98 x 34.54 cm

**Gewicht:** 31,6 kg

### Aufladbar über:

- 8 mm: 14-50 V, bis zu 10 A (max. 150 W) (Vorderseite/unter dem Deckel)
- HPP: 14-50V, bis zu 50A (600W max)
- USB-C PD (Eingang / Ausgang): 5 - 20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert

**Ideal für:** Smartphones, Kameras, Tablets und Laptops, Fernseher, Kühlschränke, Mikrowellen, Kreissägen und mehr



Art-Nr. 3700-137 Artikel Goal Zero Yeti 3000X

## YETI 6000X 1-439999 | UVP: 5500,00 €

Die Yeti-X-Linie endet mit der bisher leistungsstärksten Power Station. Ausgestattet mit 6000 Wattstunden Lithium-Power und dem neuen 2000W AC-Wechselrichter ist der Yeti 6000X für die ganz Großen gebaut. Power-Hochzeiten und Veranstaltungen, Tiny Houses oder Hütten kann der Yeti 6000X mit Strom versorgen und sogar im Falle einer Katastrophe kann er tagelang lebenswichtige Stromkreise in deinem Haus am Leben halten.

Überwache, steuere und optimiere den Stromverbrauch deines Yeti's von unterwegs mit der Yeti App 3.0.

Sie bietet dir die Fernsteuerung von Stromein- und -ausgängen, schickt dir Benachrichtigungen zum Stromverbrauch in Echtzeit und empfiehlt dir Ladeprofile zur Optimierung deiner Akkulaufzeit.

**Batterie:** Li-ion NMC

**Kapazität:** 6010Wh (10,8 V, 140,3 Ah)

### Energie Ausgang:

- USB-C PD: (Eingang / Ausgang): 5-20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert
- USB-A: 5 V, bis zu 2,4 A (max. 12 W), reguliert
- USB-C: 5-12 V, bis zu 3,0 A (max. 18 W), reguliert
- 6mm: 12V, bis zu 10A (120W max), reguliert
- 12V-Autoanschluss: 12V, bis zu 13A (160W max), reguliert
- 12 V HPP: 12 V, bis zu 30 A (max. 360 W), reguliert (Vorderseite/unter Deckel)
- AC-Inverter (reine Sinuswelle): 230VAC 50Hz, 8,5A (2000W, 3500W surge)
- Anschluss für Erweiterungsmodul: Abgedeckter Anschluss unter dem Deckel.

Nur für die Verwendung mit Goal Zero Erweiterungsmodulen.

**Maße:** 25.6 x 38.8 x 43 cm

**Gewicht:** 48,1 kg (mit Cart)

### Aufladbar über:

- 8mm: 14-50 V, bis zu 10 A (max. 150 W) (Vorderseite/unter dem Deckel)
- HPP: 14-50 V, bis zu 50 A (max. 600 W)
- USB-C PD: (Eingang / Ausgang): 5-20V, bis zu 3,0A (60W max), reguliert

**Ideal für:** Die Verwendung von allen möglichen Geräten und Vorrichtungen über längere Zeiträume



Art-Nr. 3700-138 Artikel Goal Zero Yeti 6000X

# YETI ACCESSORIES

## YETI ERWEITERUNGSBATTERIE (FÜR YETI 1000X / 1500X / 3000X / 6000X)

1-39285 | UVP: 550,00 €

Erhöhe die Energiespeicherkapazität deines Hauses mit der Yeti Tank Erweiterungsbatterie und dem Yeti Link Erweiterungsmodul (separat erhältlich – Art. Nr. 3720-076).

Jede Yeti Tank Blei-Säure-Batterie erweitert dein System um 1,2 kWh Energiespeicher.

Der Yeti Tank wird mit dem Yeti Link Erweiterungsmodul (3720-076) an eine Yeti X oder Yeti Lithium Power Station angeschlossen.

**Batterie:** Blei-Säure (AGM)

**Kapazität:** 1200Wh (12V, 100Ah)

**Maße:** 39,37 x 19,05 x 26,67 cm

**Gewicht:** 34,97 kg



GOALZERO

Art-Nr.	Artikel
3700-144	Goal Zero Yeti Erweiterungsbatterie (für Yeti 1000X und größer)

## WEITERE YETI ACCESSORIES

Art-Nr.	Artikel		UVP €
3710-023	Goal Zero Yeti Lithium Rollwagen	1-7142	100,00 €
3710-024	Goal Zero Yeti MPPT Module1000/1400/3000	1-7142	100,00 €
3720-066	Goal Zero External 30A MPPT-X for Yeti	1-32142	450,00 €
3720-073	Goal Zero Yeti X 120W PSU	1-3571	50,00 €
3720-077	Goal Zero Yeti X 230W PSU	1-7142	100,00 €
3720-075	Goal Zero Yeti X 600W PSU	1-14285	200,00 €
3720-076	Goal Zero Yeti Li. Link Modul (>1000X)	1-28571	400,00 €
3720-074	Goal Zero Yeti Link Auto-Ladegerät	1-30356	425,00 €
3720-071	Goal Zero Yeti 200X Schutztasche	1-3571	50,00 €
3720-054	Goal Zero Yeti 500X Schutztasche	1-4285	60,00 €
3720-055	Goal Zero Yeti 1000X/ 1500X Schutztasche	1-5356	75,00 €
3720-059	Goal Zero Yeti Li. 12V max. Stromadapter	1-2142	30,00 €
3720-060	Goal Zero Yeti Li. regulierter 12V Adapter	1-3571	50,00 €
3720-061	Goal Zero Yeti/ Sherpa 100AC 12V Ladekabel	1-4285	60,00 €
3720-081	Goal Zero Yeti Link Auto-Ladokit	1-38462	500,00 €
3720-082	Goal Zero EC8 männl. auf Ringanschluss	1-3077	40,00 €
3720-083	Goal Zero EC8 weibl. auf Ringanschluss	1-3077	40,00 €
3720-084	Goal Zero EC8 Verlängerungskabel 3,65 m	1-3571	50,00 €
3700-151	Goal Zero Spade auf SAE Kabel	1-3214	45,00 €
3700-152	Goal Zero SAE auf Ring Terminal Adapter	1-1017	15,00 €
3700-153	Goal Zero SAE auf Alligator Clip	1-1017	15,00 €

**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**



Yeti 500X Schutztasche



External 30A MPPT-X for Yeti



Yeti Lithium Rollwagen



# POWERPACKS

## **NEW VENTURE 35 POWER BANK** 1-4999 | UVP: 70,00€

**Batterie:** Li-ion NMC

**Kapazität:** 35,52Wh (3,7V, 9600mAh)

**Energie Ausgang:** 2x USB-A 5V, jeweils bis zu 3A (15W max.), reguliert

**Energie Eingang/Ausgang:** USB-C 5-12V, bis zu 3A (18W max.), reguliert

**Wasserdichtigkeit:** IPX67

**Maße:** 11,2 x 6,8 x 2,8 cm

**Gewicht:** 268,9 g

**Licht:** LED 50 Lumen, weiße LED

**Ideal für:** Smartphone, Kameras, Tablets, GPS



Art-Nr.	Artikel
3700-145	Goal Zero Venture 35 Power Bank

## **NEW VENTURE 75 POWER BANK** 1-8571 | UVP: 120,00€

**Batterie:** Li-ion NMC

**Kapazität:** 71,04Wh (11,1V, 6400mAh)

**Energie Ausgang:** 2x USB-A 5V, jeweils bis zu 3A (15W max.), reguliert

**Energie Eingang/Ausgang:** USB-C 5-20V, bis zu 3A (60W max.), reguliert

**Wasserdichtigkeit:** IPX67

**Maße:** 15,6 x 9,6 x 2,9 cm


**Gewicht:** 577 g

**Licht:** LED 50 Lumen, weiße LED

**Ideal für:** Smartphone, Kamera, Kopflampen, Tablets, USB-C Laptops



Art-Nr.	Artikel
3700-146	Goal Zero Venture 75 Power Bank



# POWERPACKS

## SHERPA 100AC POWER BANK 1-23076 | UVP: 300,00 €

**Batterie:** Li-ion

**Kapazität:** 94,7Wh (14,8V, 6400mAh)

**Energie Ausgang:** Wireless Qi (5W max.); 2x USB-A: 5V, 2.4A (12W max.), reguliert; 2x USB-C PD: 5-20V, bis zu 3A (60W max.), reguliert; AC Inverter: 220V, 0.45A (100W max.), 50Hz

**Eingang:** 8mm: 14-22V (50W max.), 2x USB-C PD: 5-20V, 3A (60W max.), reguliert

**Maße:** 19 x 2.54 x 14.4cm

**Gewicht:** 898g

**Eigenschaften:** Solar Ready, Wireless Charging

**Ideal für:** Smartphones, Kameras, Tablets und Laptop



Art-Nr.	Artikel
3700-115	Goal Zero Sherpa 100AC Power Bank

## SHERPA 100PD POWER BANK 1-15384 | UVP: 200,00 €

**Batterie:** Li-ion

**Kapazität:** 94,7Wh (14,8V, 6400mAh)

**Energie Ausgang:** Wireless Qi (5W max.); 2x USB-A: 5V, 2.4A (12W max.), reguliert; USB-C PD: 5-20V, bis zu 3A (60W max.), reguliert;

**Eingang:** USB-C PD: 5-20V, 3A (60W max.), reguliert

**Maße:** 19 x 2.54 x 9,4cm

**Gewicht:** 635g

**Eigenschaften:** Solar Ready, Wireless Charging

**Ideal für:** Smartphones, Kameras, Tablets und Laptop



Art-Nr.	Artikel
3700-128	Goal Zero Sherpa 100PD Power Bank

## SHERPA 100PD SCHUTZHÜLLE 1-1071 | UVP: 15,00 €

Schutzhülle für den Sherpa 100 PD



Art-Nr.	Artikel
3720-068	Goal Zero Sherpa 100PD Schutzhülle

## SHERPA 100AC SCHUTZHÜLLE 1-1071 | UVP: 15,00 €

Schutzhülle für den Sherpa 100 AC



Art-Nr.	Artikel
3720-047	Goal Zero Sherpa 100AC Schutzhülle

# SOLAR-KITS

## LADEGERÄTE FÜR JEDEN ORT

Ultraleichte und einfach tragbare Power & Solarmodule für Tages- und Wochenendausflüge.



### **NEW** GUIDE 12 NOMAD SOLAR KIT 1-6428 | UVP: 90,00€

**Kapazität:** 12Wh (4,8V, 2500 mAh)

**Eingang:** 5V, bis zu 1A (5W max.)

**Energie Ausgang:** 5V, bis zu 2A (10W max.), reguliert

**Maße Nomad:** 24 x 17,8 x 2,8 cm

**Maße Guide 12:** 6,4 x 10,2 x 1,9 cm

**Gewicht:** 541 g (Nomad + Guide)

**Ideal für:** Smartphone, Kamera, Kopflampe, Tablet

Art-Nr. Artikel  
3700-142 Goal Zero Guide 12 Nomad Solar Kit



### **NEW** VENTURE 35 SOLAR KIT 1-10714 | UVP: 150,00€

**Kapazität:** 35,52Wh (3,7V, 9600 mAh)

**Eingang:** 5-12V, bis zu 3A (max. 18W), reguliert

**Energie Ausgang:** 5-12V, bis zu 3A (max. 18W), reguliert;  
5V, jeweils bis zu 3A (15W max.), reguliert

**Maße Nomad aufgeklappt:** 24,1 x 36,8 x 1,9 cm


**Maße Nomad zusammengeklappt:** 24,1 x 18,4 x 3,2 cm

**Maße Venture 35:** 11,2 x 6,8 x 2,8 cm

**Gewicht:** 796,9 g (Nomad + Venture)

**Ideal für:** Smartphone, Kamera, Kopflampe, Tablet

Art-Nr. Artikel  
3700-143 Goal Zero Venture 35 Solar Kit



# SOLAR PANELS

\* Solarladezeiten variieren und hängen von vielen Faktoren wie Höhe, Temperatur, Jahreszeit, Winkel und Position zur Sonne ab.

## NOMAD 5 SOLAR PANEL 1-4285 | UVP: 60,00 €

**Solar Kapazität:** 5 W (6 V)  
**Energie Ausgang:** USB 830 mA (5 W max.)  
**Verkettbar:** Nein  
**Maße:** 24 x 17,8 x 2,8 cm  
**Gewicht:** 360 g  
**Zelltyp:** Monokristallin  
**Eigenschaften:** robustes Gehäuse, Standfuß  
**Ideal für:** Guide10, Flip12/24, Kopflampen, Smartphones, andere kleine USB-Geräte  
**Ideal für:** Kopflampen, Smartphones, kleinere USB-Geräte, Goal Zero Power Banks



Art-Nr.	Artikel
3700-118	Goal Zero Nomad 5 Solar Panel

## NOMAD 10 SOLAR PANEL 1-7692 | UVP: 100,00 €

**Solar Kapazität:** Nennleistung: 10W; Leerlaufspannung (Voc): 6 - 7 V  
**Anschlüsse:** USB: 5V, bis zu 1,5 A (7,5 max.)  
**Maße:** entfaltet: 24.1 x 36.8 x 1.9 cm  
gefaltet: 24.1 x 18.4 x 3.2 cm  
**Gewicht:** 510 g  
**Zelltyp:** Monokristallin  
**Ladezeiten:**  
Flip 12: 2,5 - 5 Std.; Flip 24: 4 - 8 Std.; Flip 36: 6 - 12 Std.;  
Sherpa 15: 2,5 - 5 Std.; Guide 10: 3 - 6 Std.; Venture 30: 4,5 - 9 Std.  
**Ideal für:** Telefone, Power Banks, Kopflampen, Fitness-Tracker, Goal Zero Lighthouse, Kleine USB-Geräte



Art-Nr.	Artikel
3700-130	GoalZero Nomad 10

## NOMAD 20 SOLAR PANEL 1-13845 | UVP: 180,00 €

**Solar Kapazität:** Nennleistung: 20W; Leerlaufspannung (Voc): 18 - 22V  
**Zelltyp:** Monokristallin  
**Anschlüsse:**  
– Solaranschluss (blau, 8 mm, männlich): 14 - 22 V, bis zu 1,3 A (max. 20 W);  
– USB-Anschluss: 5V, bis zu 2,1A (max. 10,5W)  
**Maße:** entfaltet: 29,2 x 55,3 x 1,9 cm;  
gefaltet: 29,2 x 19 x 3,2 cm  
**Gewicht:** 1003 g  
**Ladezeiten:**  
Flip 36: 4 - 8 Std.; Venture 30: 3 - 6 Std.;  
Venture 70: 5.5 - 11 Std.; Sherpa 40: 4 - 8 Std.; Sherpa 100PD:  
7,5 - 15 Std.; Sherpa 100AC: 7,5 - 15 Std.; Yeti 200X: 11 - 22 Std.  
**Ideal für:** Telefone, Power Banks, Kopflampen, Fitness-Tracker, Goal Zero Lighthouse, Kleine USB-Geräte



Art-Nr.	Artikel
3700-131	GoalZero Nomad 20

## NOMAD 50 SOLAR PANEL 1-19230 | UVP: 250,00 €

**Solar Kapazität:** Nennleistung: 50W Leerlaufspannung (Voc): 18 - 22V  
**Zelltyp:** Monokristallin  
**Anschlüsse:**  
– Solaranschluss (blau, 8 mm, männlich): 14-22 V, bis zu 3,3 A (max. 50 W),  
– USB-A-Anschluss: 5V, bis zu 2,4 A (max. 12W)  
**Maße:** entfaltet: 43,2 x 134,6 x 3,8 cm,  
gefaltet: 43,2 x 28,6 x 6,4 cm  
**Gewicht:** 3100 g  
**Ladezeiten:**  
Sherpa 100AC: 3 - 6 Std.; Yeti 150: 5,5 - 11 Std.;  
Yeti 200X: 5 - 10 Std.; Yeti 400: 12 - 24 Std.;  
Yeti 400 Lithium: 12 - 24 Std.; Yeti 500X: 12 - 24 Std.  
**Ideal für:** Yetis, USB-Geräte, Powerbanks



Art-Nr.	Artikel
3700-132	GoalZero Nomad 50

# SOLAR PANELS

\* Solarladezeiten variieren und hängen von vielen Faktoren wie Höhe, Temperatur, Jahreszeit, Winkel und Position zur Sonne ab.

## NOMAD 100 SOLAR PANEL 1-30692 | UVP: 400,00 €

**Solar Kapazität:** 100 W (18-22 V)

**Zelltyp:** Monokristallin

**Energie Ausgang:** Solar (blau 8mm männl.), 14-22V, bis zu 8A (100W max.)

**Verkettbar:** Ja

**Maße:**

- gefaltet: 52,0 x 39,37 x 5,08 cm

- entfaltet: 52,0 x 151,1 x 2,5 cm

**Gewicht:** 4,6 kg

**Zelltyp:** Monokristallin

**Ideal für:** Sherpa 50/100, Yeti 500x/1500x/3000x



Art-Nr.	Artikel
3700-059	Goal Zero Nomad 100 Solar Panel

## NOMAD 200 SOLAR PANEL 1-53845 | UVP: 700,00 €

**Solar Kapazität:** 200W (19-23V)

**Anschlüsse:**

- HPP 14-23V, bis zu 14A (200W max.)

- USB-A 5V, 2,4 A (12W max.)

**Verkettbar:** ja

**Maße:**

- gefaltet: 71,6 x 255,8 x 2,5 cm

- ungefaltet: 71,6 x 56,6 x 5 cm

**Gewicht:** 10 kg

**Zelltyp:** Monokristallin

**Ideal für:** Sherpa 100, Yeti Lithium & x-Series



Art-Nr.	Artikel
3700-139	Goal Zero Nomad 200 Solar Panel

## BOULDER 50 SOLAR PANEL 1-10714 | UVP: 150,00 €

**Solar Kapazität:** 50 W (18-20 V)

**Energie Ausgang:** 8 mm: 14-22 V, bis zu 3,5 A (50 W max.)

**Verkettbar:** Ja, bis zu vier Boulder

**Maße:** 70,0 x 55,2 x 4,4 cm

**Gewicht:** 5,6 kg

**Zelltyp:** Monokristallin

**Ideal für:** Yeti 150, Yeti 200X, Yeti 400, Yeti 500X, Yeti 1000X



Art-Nr.	Artikel
3700-074	Goal Zero Boulder 50 Solar Panel 50 Watt

## BOULDER 100 SOLAR PANEL 1-19230 | UVP: 250,00 €

**Solar Kapazität:** 100 W (18-22 V)

**Energie Ausgang:** 8 mm: 14-22,5 W, bis zu 7 A (100 W max.)

**Verkettbar:** Ja

**Maße:** 70,0 x 101,6 x 4,4 cm

**Gewicht:** 9,1 kg

**Zelltyp:** Monokristallin

**Ideal für:** Yeti 500X, Yeti 1000X, Yeti 1500X, Yeti 3000X



Art-Nr.	Artikel
3700-075	Goal Zero Boulder 100 Solar Panel 100 Watt

# SOLAR PANELS

\* Solarladezeiten variieren und hängen von vielen Faktoren wie Höhe, Temperatur, Jahreszeit, Winkel und Position zur Sonne ab.

## BOULDER 100 SOLAR PANEL BRIEFCASE (KLAPPBAR) 1-23076 | UVP: 300,00 €

**Solar Kapazität:** 100 W (18-22 V)

**Energie Ausgang:** 8 mm: 14-21,5 W, bis zu 7 A (100 W max.)

**Verkettbar:** Ja, bis zu vier Boulder

**Maße:**

– gefaltet: 70,0 x 55,2 x 8,9 cm

– entfaltet: 70,0 x 110,4 x 4,4 cm

**Gewicht:** 11,7 kg

**Zelltyp:** Monokristallin

**Ideal für:** Yeti 500X, Yeti 1000X, Yeti 1500X, Yeti 3000X



Art-Nr.	Artikel
3700-093	Goal Zero Boulder 100 Solar Panel Briefcase

## BOULDER 200 SOLAR PANEL BRIEFCASE (KLAPPBAR) 1-38461 | UVP: 500,00 €

**Solar Kapazität:** 200 W (18-22 V)

**Energie Ausgang:** High Power Port 14-22V, bis zu 14A (200W max.)

**Verkettbar:** Ja, bis zu vier Boulder

**Maße:**

– gefaltet: 101,6 x 70,0 x 8,9 cm

– entfaltet: 101,6 x 140,0 x 4,4 cm

**Gewicht:** 19 kg

**Zelltyp:** Monokristallin

**Ideal für:** Yeti 500X (HPP auf 8mm-Anschluss benötigt – Art. Nr. 3720-037), Yeti 1000X, Yeti 3000X



Art-Nr.	Artikel
3700-094	Goal Zero Boulder 200 Solar Panel Briefcase

## NEW RANGER 300 1-57142 | UVP: 800,00€

**Solar Kapazität:** 300W (14-23V)

**Energie Ausgang:** HPP: 14-23V, bis zu 21A (300W max)

**Verkettbar:** Ja, mit korrekten Verbindungskabeln möglich

**Maße:** – (zusammengeklappt): 77,7 x 66,8 x 9,7 cm

– (ausgeklappt, ohne Fußständer): 77,7 x 269,0 x 2,3 cm

**Gewicht:** 17,7 kg

**Zelltyp:** Monokristallin

**Ideal für:** Yeti 500X (HPP auf 8mm-Anschluss benötigt – Art. Nr. 3720-037), Yeti 1000X, Yeti 1500X, Yeti 3000X, Yeti 6000X



Art-Nr.	Artikel
3700-154	Goal Zero Ranger 300 Briefcase



# SOLAR PANEL ACCESSORIES

## BOULDER TRANSPORTTASCHEN

Pack deine Solarmodule ein und transportiere sie einfach in einer robusten Reisetasche. Inklusive integriertem Griff und abnehmbarem Schultergurt. Die Tasche mit Reißverschluss passt zum Boulder 100 Briefcase oder für zwei Boulder 50 Solar Panels (3720-052), bzw. zum Boulder 200 oder für zwei Boulder 100 Solar Panels (3720-053).



Art. Nr.	Artikel		UVP €
3720-052	Goal Zero Boulder Transporttasche klein	1-2856	40,00€
3720-053	Goal Zero Boulder Transporttasche groß	1-3571	50,00€

## BOULDER 50/100 HALTERUNGEN 1-1214 | UVP: 17,00 €

Ein einfacher Halterungssatz für die Montage von Boulder 50 / Boulder 100 / Boulder 200 Solarpanels. Mit vier Halterungen und Beschlägen, ideal für die Montage auf Fahrzeugdächern und Dächern.



Art-Nr.	Artikel
3710-025	Goal Zero Boulder 50/100 Halterungen

## NEW 10A/20A CHARGE CONTROLLER

Überwache und regle die Solarleistung für 12V-Batterien mit unseren 10A- & 20A-Laderegler.

Der Laderegler wurde für die nahtlose Integration mit Goal Zero-Solarmodulen entwickelt und ist mit einem vorinstallierten Solaranschluss und einem leicht lesbaren LED-Display ausgestattet.

**Eingang:** 8mm: 15 - 22V, bis zu 10A

**Ausgang:** M5-Klemmen

**Gewicht:** 272g

**IP-Bewertung:** IPX65

**Maße:** 15,5 x 9,9 x 2,6 cm

Nur verwendbar mit Artikelnummer 3700-151, 3700-152 oder 3700-153 (separat erhältlich).



Art. Nr.	Artikel		UVP €
3700-148	Goal Zero 10A Charge Controller	1-4999	70,00€
3700-149	Goal Zero 20A Charge Controller	1-7142	100,00€

## NEW CHARGE CONTROLLER MONTAGEHALTERUNG 1-1071 | UVP: 15,00 €

Dient zur Montage von 10A und 20A Laderegler auf Boulder-Solarmodulen.



Art. Nr.	Artikel
3700-150	Goal Zero Charge Controller Montagehalterung

# LIGHTS

**Helle Lampen mit geringem Stromverbrauch für weiches, gezieltes oder Laternenartiges Licht. Egal ob beim Zelten, in der Gartenhütte oder auf dem Boot. Mit dem Lampen-, Laternen- und Taschenlampen-Sortiment von Goal Zero bewegst du dich nie im Dunkeln.**



## LIGHT-A-LIFE 350 LED 1-2856 | UVP: 40,00 €

**Lichtstärke:** 5 W warm weiß CREE LED: 4,5 W, 350 Lumen LED stark; 1,2 W, 100 Lumen schwach

**Eingang:** 6 mm Buchse: 12 V, 0,4 A (max. 4,5W)

**Koppelbar:** Bis zu 8

**Maße:**

- kompakt: 37,7mm Ø x 56,7mm
- ausgezogen: 37,7mm Ø x 71,5mm

**Gewicht:** 264 g

**Eigenschaften:** Höhenverstellbarer Schirm für breites Flächenlicht oder warmes Laternenlicht.

**Nutzbar mit:** Goal Zero Sherpa Power Packs, Goal Zero Yeti Solar Generators or 12 V port

Art-Nr.	Artikel
3700-047	Goal Zero Light-a-Life 350 LED Light 5 W



## LIGHTHOUSE MICRO CHARGE LATERNE 1-2142 | UVP: 30,00 €

**Kapazität:** 9,62 Wh (3,7V, 2.600 mAh)

**Lichtstärke:** volles Licht: 150 Lumen, 3800K

Taschenlampe Ausgang LED Leistung: 3.000 K LEDs

**Eingang:** USB Port: 5V, 1A (5W max.)

**Ausgang:** USB Port: 5V, 1A (5W max.)

**Maße:** 112 x 37,8mm

**Gewicht:** 87 g

**Eigenschaften:** Dimmbar, leicht, gleichmäßiges Licht, Taschenlampe, USB Buchse zum Laden von Smartphones und anderen USB-Kleingeräten

Art-Nr.	Artikel
3700-103	Goal Zero Lighthouse Micro Charge Laterne 5 Watt



## LIGHTHOUSE MICRO FLASH LATERNE 1-1785 | UVP: 25,00 €

**Kapazität:** 9,62 Wh (3,6V, 2.600 mAh)

**Lichtstärke:**

- Laterne: 150 Lumen/ 3800 K LEDs
- Taschenlampe: 115 Lumen / 3000 K LEDs


**Eingang:** USB Port: 5V, 1A (5W max.)

**Maße:** 93 x 37,7 mm

**Gewicht:** 68 g

**Eigenschaften:** Dimmbar, leicht, gleichmäßiges Licht, Taschenlampe

Art-Nr.	Artikel
3700-069	Goal Zero Lighthouse Micro Flash 5 Watt





# LIGHTS



## LIGHTHOUSE CORE LATERNE 1-3571 | UVP: 50,00 €

**Kapazität:** 16,3 Wh (3,7 V, 4.400 mAh)

**Lichtstärke:** LED Leistung: 430 Lumen, warmweiß

**Eingang:** USB Kabel: 5 V, 1 A (5 W max.)

**Ausgang:** USB Port: 5 V, 1 A (5 W max.)

**Maße:** 11,4 x 12,7 cm Ø

**Gewicht:** 350 g

**Eigenschaften:** Zwei dimmbare LED, leicht, gleichmäßiges Licht, USB Buchse

**Nutzbar mit:** Goal Zero Solar Panels und Powerpacks / -Stations



Art-Nr.	Artikel
3700-105	Goal Zero Lighthouse Core Laterne

## NEW LIGHTHOUSE MINI CORE 1-3214 | UVP: 45,00€

**Kapazität:** 11,1 Wh (3,7V, 3000mAh)

**Lichtstärke:** 5W max., 210 Lumen, 3500K LED

**Eingang:** 5 V, bis zu 1 A (5 W max.)

**Ausgang:** 5V, bis zu 1A (5W max.)

**Maße:** 7,3 cm Ø x 10,5 cm

**Gewicht:** 226,8 g

**Eigenschaften:** Dimmbare LED, Beine zum Aufstellen, USB-Buchse, leicht

**Nutzbar mit:** Goal Zero Solar Panels und Powerpacks/ -Stations



Art-Nr.	Artikel
3700-104	Goal Zero Lighthouse Mini Core

# LIGHTS

## LIGHTHOUSE 600 LATERNE 1-5356 | UVP: 75,00 €

**Kapazität:** 18,7 Wh (3,6V, 5200 mAh)  
**Lichtstärke:** 2x 3W warmweiße LED 600 Lumen  
**Eingang:** USB 5V, bis zu 1A (max. 5W)  
**Ausgang:** USB 5V, bis zu 1,5A (max. 7,5W), geregelt  
**Maße:** 11,4 x 12,7 x 16,5 cm  
**Gewicht:** 498 g  
**Eigenschaften:** Zwei dimmbare LED, Handkurbel, USB-Buchse  
**Nutzbar mit:** Goal Zero Solar Panels und Powerpacks/-Stations

Art-Nr.	Artikel
3700-140	Goal Zero Lighthouse 600 Laterne



## TORCH 500 1-3571 | 50,00 €

**Kapazität:** 17,8Wh (3,6V, 5200mAh)  
**Lichtstärke:** 300 Lumen, 3000 K  
**Eingang:** USB-C 5V, bis zu 1A (max. 5W)  
**Ausgang:** USB-A 5V, bis zu 2,1A (max. 10,5W), geregelt  
**Maße:** 22,4 x 5,6 x 11,4 cm  
**Gewicht:** 363 g  
**Eigenschaften:** IP 67 Zertifizierung, Taschenlampe, Standlicht, dient als Powerbank, integriertes Solar Panel  
**Nutzbar mit:** Goal Zero Solar Panels und Powerpacks/-Stations

Art-Nr.	Artikel
3700-141	GoalZero Torch 500



## CRUSH LIGHT 1-1782 | UVP: 25,00 €

**Kapazität:** 1.85Wh, 500mAh (3.7V)  
**Lichtstärke:** LED: 60 Lumen, 3000K LEDs  
**Eingang:** USB Port: 5V, 0.5A (2.5W max.)  
**Maße:**  
– entfaltet: 12,5 x 12,5 x 10cm  
– gefaltet: 12,5 x 12,5 x 1,5cm  
**Gewicht:** 91 g  
**Eigenschaften:** 3 verschiedene Lichtstärken, Kerzenmodus, wasser- und staubfest, kann als Schüssel verwendet werden, faltbar & eingebautes Solar Panel

Art-Nr.	Artikel
3700-113	GoalZero Crush Light



## CRUSH LIGHT CHROMA 1-2142 | UVP: 30,00 €

**Kapazität:** 1.85Wh, 500mAh (3.7V)  
**Lichtstärke:** LED Leistung: 60 Lumen, 3000K LEDs  
**Eingang:** USB Port: 5V, 0.5A (2.5W max.)  
**Maße:**  
– entfaltet: 12,5 x 12,5 x 10cm  
– gefaltet: 12,5 x 12,5 x 1,5cm  
**Gewicht:** 91 g  
**Eigenschaften:** 3 verschiedene Lichtstärken, Kerzenmodus, wasser- und staubfest, kann als Schüssel verwendet werden, faltbar & eingebautes Solar Panel

Art-Nr.	Artikel
3700-116	GoalZero Crush Light Chroma



# ACCESSORIES

## KABEL

**Eingang:** USB C

**Ausgang:** Lightning oder Micro USB C



Art-Nr.	Artikel		UVP €
3720-065	Goal Zero Zigarettenadapter 6mm männl.	1-714	10,00
3720-027	Goal Zero USB auf Lightning Kabel 12cm	1-1071	15,00
3720-028	Goal Zero USB auf Lightning Kabel 99cm	1-1428	20,00
3720-029	Goal Zero USB auf Lightning Kabel 25cm	1-1214	17,00
3720-030	Goal Zero USB auf Micro USB Kabel 12cm	1-356	5,00
3720-031	Goal Zero USB auf Micro USB Kabel 25cm	1-428	6,00
3720-032	Goal Zero USB auf Micro USB Kabel 99cm	1-571	8,00
3720-037	Goal Zero HPP auf 8mm Adapter	1-714	10,00
3720-041	Goal Zero HPP Verlängerungskabel 4,5m	1-2856	40,00
3720-043	Goal Zero 5A PSU (ab Yeti 400)	1-3571	50,00
3720-044	Goal Zero USB auf USB-C Kabel 12cm	1-714	10,00
3720-045	Goal Zero USB auf USB-C Kabel 25cm	1-856	12,00
3720-046	Goal Zero USB auf USB-C Kabel 99cm	1-1071	15,00
3720-048	Goal Zero 6mm Verlängerungskabel 2,74m	1-714	10,00
3720-049	Goal Zero USB-C auf USB-C Kabel 12cm	1-714	10,00
3720-050	Goal Zero USB-C auf USB-C Kabel 25cm	1-856	12,00
3720-051	Goal Zero USB-C auf USB-C Kabel 99cm	1-1071	15,00
3720-078	Goal Zero HPP Verlängerungskabel 9,14m	1-4999	70,00

## 12V LADEKABEL

**(YETI/ SHERPA 100AC)** 1-4285 | 60,00 €

Zum sicheren und effizienten Aufladen eines Goal Zero Yeti Lithiums oder Blei-Säure (AGM) Powerstation und Sherpa aus einer 12V-Quelle mit einer vom Benutzer austauschbaren 15A-Schutzsicherung. Mit integriertem Ein / Aus Schalter.

**Energie Eingang:** 12V männlicher Zigarettanzünder

**Energie Ausgang:** Solar Port 8 mm (12 V, bis zu 10 A)

**Zum Aufladen:** Yeti & Sherpa 50, 100 & 100AC

**Schnurabmessungen:** 304,8 x 6,35 x 2,54 cm



Art-Nr.	Artikel
3720-061	Goal Zero Yeti/ Sherpa 100AC 12V Kabel

## YETI LI. 12V MAX. STROMADAPTER 1-2142 | UVP: 30,00 €

Wird verwendet um die 12-V-Ausgänge eines Goal Zero Yeti-Lithium zu kombinieren, um bis zu 40A für 12-V-Systeme bereitzustellen, die einen einzigen HPP-Ausgang nutzen.

HINWEIS: Nicht für AGM (Blei-Säure) Yeti-Powerpacks geeignet.

Kompatibel mit allen Yeti & Sherpa Produkten

**Eingang:** 1x HPP Buchse; 2x 6mm Stecker; 1x Auto 12V Stecker

**Ausgang:** 1x HPP Buchse



Art-Nr.	Artikel
3720-059	Goal Zero Yeti Li. 12V max. Stromadapter

# ACCESSORIES

## YETI LI. REGULIERTER 12V ADAPTER 1-3571 | UVP: 50,00 €

Wird verwendet, um den HPP-Ausgang eines Goal Zero Yeti Lithiums auf eine konstante Spannung zu regeln und die Kompatibilität mit 12V-betriebenen Geräten zu verbessern. Nicht für die Verwendung mit Blei-Säure (AGM) Yetis geeignet.  
Zum stabilen Laden / Betreiben von 12V Geräten z.B. Kühlboxen

**Energie Ausgang:** High Power Port (12V, max. 15A)  
Weiblicher Zigaretten Stecker (12V, bis zu 15A max.)

**Schnurabmessungen:** 86,36 x 6,35 x 2,54 cm



Art-Nr.	Artikel
3720-060	Goal Zero Yeti Li. regulierter 12V Adapter

## 8MM EXTENSION CABLE 1-1071 | UVP: 15,00 € / 1-1428 | UVP: 20,00 €

Ein 8mm Kabel um den Radius der Aufstellmöglichkeiten der Solar-Panels zu erweitern.



Art-Nr.	Artikel	UVP €
3720-042	Goal Zero 8mm Verlängerungskabel 4,5m	1-1071 15,00
3720-034	Goal Zero 8mm Verlängerungskabel 9,14m	1-1428 20,00

## 4X HPP AUF HPP ANSCHLUSS 1-2142 | UVP: 30,00

Mit dem Kabel koppelst du bis zu 4 Boulder 200 Panel miteinander um eine möglichst schnelle Ladung zu garantieren!

**Eingang:** 4x HPP Buchse  
**Ausgang:** 1x HPP Stecker



Art-Nr.	Artikel
3720-040	Goal Zero 4x HPP auf HPP Anschluss

## 4X 8MM WEIBL. AUF HPP ANSCHLUSS 1-2142 | UVP: 30,00 €

Mit dem Kabel koppelst du bis zu 4 Nomad 100 oder Boulder 50 / 100 / 100 BC Panel miteinander um eine möglichst schnelle Ladung zu garantieren!

**Eingang:** 4x 8mm Power Port Buchsen  
**Ausgang:** 1x HPP Stecker



Art-Nr.	Artikel
3720-039	Goal Zero 4x 8mm weibl. auf HPP Anschluss